


„Smart healthcare Version 7“




Autor:
Winfried Scholtz,
Ergotherapeut & Kommunikationsberater

 **Raymedy** - Ausbildungszentrum
Institut für orthofunktionales therapeutisches Training






= Raymedy Standard in Version 7




= Raymedy Zusatzmodul zu Version 7



Kommunikationsfläche

eine Bildschirmoberfläche zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen dem Raymedy-Anwender und dem Klienten und zwischen dem Raymedy-Anwender und Raymedy international BV



Konfiguration Extra Hilfe

Name: den Boer, w.m.j. Energie: +5 %

Verwenden Sie diese Kontrolle Seite neu laden Überprüfen Sie auf Aktualisierungen der Programm

Neues

2-12-2014	Im Januar wird die 7. Generation der Software fertig
10-9-2014	Frau, 50 Jahre.
15-9-2017	Sehr geehrter Therapeut,

ge was gelesen wurde Nachrichten aus den letzten 42

Patienten Aktivitaet

19-1-2018 08:06	TopSci LiDang	Download
-----------------	---------------	----------

ge was gelesen wurde Zeige von den letzten Monaten 1

Als LESEN gewählt Setze ALLE als LESEN

Meine offene Fälle

Casus3 voor René 3	21-7-2017 15:	koortslip
Casus3 voor René 3	21-7-2017 15:	koortslip
w.m.j. den Boer	10-8-2017	Dikke darm etc.
Louise Merel Crum	18-8-2017	Schwachmann Daimund
Louise Merel Crum	18-8-2017	Schwachmann Daimund
anonymus Guest	31-8-2017	Verzuurd
versie 7 nul een test	5-9-2017	test
Thomas Musterkerl	7-9-2017	sinusitis


Patienten

✓	21-8-2017	
✓	21-8-2017	
✓	21-8-2017	
✓	21-8-2017	
✓	25-8-2017	Mauk den Boer
✓	30-8-2017	Guest

Zeige was gelesen wurde

Seite neu laden
für eine schnelle
Aktualisierung des
Informationsfeldes

Aktualisierung der
Programmdaten
für eine schnelle
Aktualisierung der
Software



The screenshot shows the Raymedy software interface. At the top, there is a menu bar with 'Konfiguration', 'Extra', and 'Hilfe'. Below it is a toolbar with various icons. The main content area is divided into two sections: 'Neues' (News) and 'Patienten Aktivitaet' (Patient Activity). The 'Neues' section has a blue header and contains a list of news items with dates and titles. The 'Patienten Aktivitaet' section has a green header and contains a table of patient activities with columns for date, time, and description. There are also buttons for 'Seite neuladen' and 'Überprüfen Sie auf Aktualisierungen der Programm'.

Neues		
2-12-2014	Im Januar wird die 7. Generation der Software fert...	
10-9-2014	Frau, 50 Jahre.	
15-9-2017	Sehr geehrter Therapeut,	

Patienten Aktivitaet		
19-1-2018 08:06	TopSci LiDang	Download plan
19-1-2018 08:13	TopSci LiDang	Increment treatments to 3/20.
19-1-2018 09:24	TopSci LiDang	Increment treatments to 4/20.
22-1-2018 03:18	TopSci LiDang	Increment treatments to 5/20.
23-1-2018 04:56	TopSci LiDang	Increment treatments to 6/20.
23-1-2018 04:56	TopSci LiDang	Increment treatments to 7/20.
23-1-2018 07:00	TopSci LiDang	Increment treatments to 8/20.
24-1-2018 04:20	TopSci LiDang	Increment treatments to 9/20.
24-1-2018 04:20	TopSci LiDang	Increment treatments to 10/20.
24-1-2018 06:14	TopSci LiDang	Increment treatments to 11/20.
24-1-2018 06:41	TopSci LiDang	Increment treatments to 12/20.
24-1-2018 06:41	TopSci LiDang	Increment treatments to 13/20.
24-1-2018 07:48	TopSci LiDang	Increment treatments to 14/20.
7-2-2018 08:18	TopSci LiDang	Download plan
7-2-2018 08:18	TopSci LiDang	Download plan

Neues von Raymedy
Sie bekommen
Informationen und
Newsletter von Raymedy
International BV und
können diese hier öffnen.

Patienten Aktivität
Sie sehen, welche
Anwendungen Ihr Klient
wann genutzt hat



Konfiguration Extra Hilfe

Name: den Boer, w.m.j. Energie: +5 %

Überprüfen Sie auf Aktualisierungen der Programm

meine offenen Fälle
Übersicht über laufende Fälle

Meine offenen Fälle		
Casus3 voor René 3	21-7-2017 15:46	koortslip
Casus3 voor René 3	21-7-2017 16:06	koortslip
w.m.j. den Boer	10-8-2017 16:17	Dikke darm etc.
Louise Merel Crum	18-8-2017 15:39	Schwachmann Daimund
Louise Merel Crum	18-8-2017 15:52	Schwachmann Daimund
anonymus Guest	31-8-2017 12:10	Verzuurd
versie 7 nul een test	5-9-2017 22:07	test
Thomas Musterkerl	7-2-2018 12:32	sinusitis


Nachrichten von Patienten

Zeige was gelesen wurde Zeige von den letzten Monaten

eingehende Daten von Patienten

- ✓ 17-8-2017 Beispiel 4 Mustermann vier
- ✓ 18-8-2017 Mauk den Boer
- ✓ 18-8-2017 Mauk den Boer
- ✓ 21-8-2017 Mauk den Boer
- ✓ 25-8-2017 Mauk den Boer
- ✓ 30-8-2017 Guest

Zeige was gelesen wurde




Patientendaten
eine Bildschirmoberfläche zur Verwaltung aller
Klientendaten



Daten Lokal Import


PATIENTENDATEN

Nachname 

Vorname

Geb.-Dat. Alter

Erster Besuch

Letzter Besuch 

Anamnese

Suche (Nachname)

Daten

Vorname

Nachname

Geb.-Dat. Alter

Geschlecht

Strasse & Hausnr.

PLZ und Ort

Land

Tel.

Fax.

E-Mail

Use casuistry

AFT-Frequenz

Anamnese

Notizen

Bedienfeld
Schaltfläche zum Öffnen
der
Behandlungsdokumentation



Anamnese + Notizen (Auswahl der Scans, Testmittel, Therapie, Ergebnis):

Anamnese Datum einfügen

Notizen (Auswahl der Scans, Testmittel, Therapie, Ergebnis): Datum einfügen

Date	Closed	Web	Name

Anamnese
Daten werden automatisch übernommen

Notizen
Daten werden automatisch übernommen

Text rückgängig machen Text drucken



Anamnese + Notizen (Auswahl der Scans, Testmittel, Therapie, Ergebnis):

Anamnese Datum einfügen

Cases

Date	Closed	Web	Name

+ Neu — Entfernen Schliessen Schicke nach Raymedy

Cases / Fälle
Verzeichnis der Fälle

Notizen (Auswahl der Scans, Testmittel, Therapie, Ergebnis):

Keine Kasuistikfälle vorhanden.
Stadium, um Beschwerden und Fortschritte zu geben.

Neu
neuen Fall anlegen

Text rückgängig machen Text drucken



Beschwerde auswählen:

- Familiebezogene, Krankheiten**
 - Herz und Kreislauf
 - Krebs
 - Leber- en Gallenblasenkrankheiten
 - Diabetes
 - Emphysem
 - Epilepsie
- Allgemeine Überaktivität**
 - 1 Nervöser Magen
 - 2 Trockener Mund
 - 3 Erhöhter Pulsschlag nach dem Essen
 - 4 Kann sich nach Aufregung nicht wieder beruh
 - 5 Geistig schnell erregt/in Alarmzustand v
 - 6 Extremitäten kalt, feucht
 - 7 Herzklopfen in Ruhe
 - 8 Sodbrennen/saure Speisen führen zu Magen
 - 9 Häufig kalte Schweißausbrüche
 - 10 Fieberneigung
 - 11 Nervenschmerzen
- Allgemeine Unteraktivität**
 - 12 schwitzt leicht
 - 13 nächtliche Muskelkrämpfe in den Beinen/Ze
 - 14 Augenlider geschwollen
 - 15 Verdauungsstörungen kurz nach dem Esse
 - 16 rasche/häufige Verdauung
 - 17 Häufiges Erbrechen
 - 18 Schwierigkeiten beim Schlucken
 - 19 Verstopfung
 - 20 Durchfall
 - 21 Gelenksteifigkeit beim Austehen

Sie können auch doppelklicken, um hinzuzufügen.

Beschwerden hinzufügen | Ausgewählte Beschwerden ändern.

Auf Update überprüfen...

Bitte wählen Sie die Beschwerden im linken Baum aus, oder geben Sie nachstehend Wörter ein.

Sie können auch einen Text eingeben und auf die Schaltfläche unten klicken

+ Als Beschwerde hinzufügen

Such Ergebnisse:

Meine Be...

Markierte Zeile entfernen | Speichern und schließen | Nicht speichern

Beschwerde auswählen
Verzeichnis mit über 150 verschiedenen Beschwerden



Beschwerdeliste
max. 6 ausgewählte
Beschwerden werden
angezeigt

Beschwerden im linken Baum aus, oder geben ein. Sie können auch einen Text eingeben und auf die Schaltfläche unten klicken

+ Als Beschwerde hinzufügen

Beschwerdeliste (max. 6): Hinweis: Text in Zellen ist editierbar, indem Sie darauf klicken.

9 Häufige Schweißausbrüche

13 nächtliche Muskelkrämpfe in den Beinen/Zehen

Sie können auch doppelklicken, um hinzuzufügen.

Beschwerden hinzufügen Ausgewählte Beschwerden ändern. Auf Update überprüfen...

← Markierte Zeile entfernen Speichern und schließen Nicht speichern

Allgemeine Unteraktivität

- 12 schwitzt leicht
- 13 nächtliche Muskelkrämpfe in den Beinen/Zehen
- 14 Augenlider geschwollen
- 15 Verdauungsstörungen kurz nach dem Essen
- 16 rasche/häufige Verdauung
- 17 Häufiges Erbrechen
- 18 Schwierigkeiten beim Schlucken
- 19 Verstopfung
- 20 Durchfall
- 21 Gelenksteifigkeit beim Austehen

 A screenshot of a software dialog box titled "Enter complaint level.vi". The dialog has a light gray background and a blue title bar with a close button. The main content area contains the text "Complaint level (0..10)" above a numeric input field. The input field has a white background and a black border, with the number "0" entered. To the left of the input field are small up and down arrow icons. Below the input field is a button with a green checkmark icon and the text "OK (enter)".

Beschwerdelevel
Wert zwischen 0 und 10
eingeben, um die
Schwere der
Beschwerden zu
beschreiben. (0=keine und
10=stärkste Beschwerden)



Anamnese + Notizen (Auswahl der Scans, Testmittel, Therapie, Ergebnis):

Anamnese Datum einfügen

7-2-2018 Kopfschmerzen, Narben nach Kiefer OP (im Frühling) sind schmerzhaft geblieben. Nebenhöhlen Entzündung. Stress mit Kollegen. In der Familie läuft alles rund. Müde nach dem Essen. Verträgt seit einige Monate kein Alkohol.

Cases

Date	Closed	Web	Name
7-2-2018		x	sinusitis

+ Neu - Entfernen Schliessen Schicke nach Raymedy

Complaints & degree (0..10) Consults in this case Select dashboard


Complaints	STUFE		
	7-2-2018	14-2-2018	15-2-2018
56 Belegte Zunge	7	3	2
81 rasende Kopfschmerzen	8	0	1

Bearbeite Beschreibung

Diagnose: chronische Sinusitis


Falldokumentation
vollständig

Versand
An Raymedy
Internationa



Behandlungsdokumentation

eine Bildschirmoberfläche zur Verwaltung aller Konsultationen und zur Zusammenstellung von verschiedenen Messungen zum Vergleich



Praxisbesuche

Übernahme aller Patientendaten aus Version 6

Thermographie- Scans


Datum	Beschreibung
23.09.2011	Nach Protokoll
30.09.2011	Nach Protokoll
24.10.2011	Zappen
26.10.2011	Zappen 2
02.11.2011	Nach Protokoll
07.11.2011	Zappen 4
09.11.2011	Zappen 5
14.11.2011	Zapen 6
28.11.2011	Nach Protokoll
07.12.2011	Sanatrontherapie
21.12.2011	Sanatrontherapie
25.01.2012	Sanatrontherapie
	<NEU>

Datum & Zeit	Mitt
30.09.2011 08:21	2
30.09.2011 08:2	3

Datum & Zeit	Beschreibung
30.09.2011 08:38	Quickscan
30.09.2011 09:00	Zapscan

EDA-REFERENZMESSUNGEN	
09.11.2011 08:00	1
14.11.2011 08:11	1
28.11.2011 08:16	1
07.12.2011 08:21	1

1522	1915	3830	5299	2776	2055	5025	3484	1981	2352	2918	4413	links
Lu 11	Di 1	M 45	MP 1	H 9	Dü 1	B 67	N 1	KS 9	3E 1	G 44	Le 1	k Ohm
1755	3277	2608	2866	1962	2135	3307	1855	3664	2523	3271	2206	rechts



**Messungen
in einer Konsultation**


Vorschau zeigen

PRAXISBESUCHE		EDA-Messungen		EDA-Messung zum Vergleich ausgewählt	
Datum	Beschreibung	Datum & Zeit	Mittel/Methode	Datum & Zeit	Mittel/Methode
		30.09.2011 08:19	1		
		30.09.2011 08:21	2		
		30.09.2011 08:21	3		

EDA-REFERENZMESSUNGEN	
Datum	Mittel/Methode
23.09.2011 08:29	1
30.09.2011 08:19	1

07.12.2011 08:21	1
------------------	---


1522	1915	3830	5299	2776	2055	5025	3484	1981	2352	2918	4413	links
Lu 11	Di 1	M 45	MP 1	H 9	Dü 1	B 67	N 1	KS 9	3E 1	G 44	Le 1	k Ohm
1755	3277	2608	2866	1962	2135	3307	1855	3664	2523	3271	2206	rechts



EDA Messungen

die Bildschirmoberfläche für verschiedene
Messungen

- 24-Punkte-Messung
- Einzelmeridiantest
- E.M.T.



The screenshot shows the Raymedy software interface. The main window displays a hand with a sensor on the index finger. To the right, there is a list of acupuncture points with corresponding measurement buttons:


<input type="button" value="0"/>	Lu 11	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	Di 1	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	KS 9	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	3E 1	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	H 9	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	Dü 1	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	MP 1	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	Le 1	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	M 45	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	G 44	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	N 1	<input type="button" value="0"/>
<input type="button" value="0"/>	B 67	<input type="button" value="0"/>

Below the list are buttons for "OK speichern", "100-Hz-Provokation", and "Alles löschen". The status bar at the bottom shows "Testmittel: <Keine>", "Status des Geräts", "Gerät ist startbereit.", and "Extremwerte nachmessen" with a counter of 1.

EDA-Messungen
mit dem
Messstift oder
mit dem ReadMe
(kabellos)
durchführbar



24-Punktemessung Einzelmeridiantest **E.M.T.** Mittel einstellen Energetische Diagnose- und Therapie



The screenshot displays the E.M.T. software interface. It features three graphs on the left and right, each with a y-axis labeled 'kOhm' and a corresponding gauge. The gauges show values ranging from -5 to 5. The interface includes a top navigation bar with tabs for '24-Punktemessung', 'Einzelmeridiantest', 'E.M.T.', 'Mittel einstellen', and 'Energetische Diagnose- und Therapie'. A red arrow points from the 'E.M.T.' tab to a large red speech bubble containing the text: **EMT gehört in der Version 7 zum Softwarestandard**. The bottom of the interface shows settings for '# Messpunkte' (Hand R), 'Messfenster (s)' (4), 'Testsignal', and 'TEST-RAYMEDYS' (Hand R). A status bar at the bottom indicates 'Gerät ist startbereit.' and 'Speichern'.


24-Punktemessung Einzelmeridiantest E.M.T. Mittel einstellen **Energetische Diagnose- und Therapiekontrolle**

Lieferant	Protokolle (eigene & vorgegebene)	Mittel im Testsatz	Standardmittel
Energ	Aambeien	Biomega-3	
Energ	acne vulgaris	Bioprotect	
Energ	allergie	Black Currant Seed oil	
Energ	alopecia	GSH-Plus	
Energ	alveesklier insuffizientie	IAG	
Energ	alzheimer	IPS	
Energ	anemie	KappaRest	
Energ	anovulatie	Phytolens	
Energ	aritmieën	Symbioflor therapie	
Energ	arthritis	coQ-zyme	
Energ	artrose	flaxseed oil	
Energ	astma	optimal EFA's	
Energ	atherosclerose		
Energ	atopisch eczeem		
Energ	auto-immuunaandoeningen		
Energ	Barrett slokdarm		
Energ	bechterew, ziekte van		
Energ	bekkeninstabiliteit		
Energ	beroerte preventie		
Energ	beroerte resverschijnselen		
Energ	bijnieren, overactiviteit		
Energ	bijnieren, uitputting		
Energ	bindweefselontsteking		
Energ	bindweefselzwakte		
Energ	blaasontsteking		
Energ	bronchitis, acuut		
Energ	bronchitis, chronisch		
Energ	burnout		
Energ	bursitis		
Energ	cachexie		
Energ	caries preventie		
Energ	carpaaltunnel syndroom		

Neu [X] Download [Globe] Liste bearbeiten

Testmittel: <keine> Status des Geräts: Kommunikationfehler: Kontrolliere Gerät und Kabel.


Mittel einstellen
 Download und
 Erstellen eigener
 Listen wie in
 Version 6 möglich




Regulationsfähigkeit

die Bildschirmoberfläche für die graphische Darstellung der Regulationsfähigkeit








Ausblenden
Startseite

Inhalt
Index
Suchen


- ⊕ Dickdammeridian
- ⊕ Magenmeridian
- ⊕ Milz-Pankreas-Meridian
- ⊕ Herzmeridian
- ⊖ Dünndammeridian
 - 📖 Dünndam Meridian Übersicht
 - 📖 Dünndam Meridian Pathologie
 - 📖 Dünndam Meridian Stichwort
 - 📖 Dünndam Meridian Raymedy
 - 📖 Dünndam Meridian Kommand
 - 📖 Dünndam Meridian Dü1 Meta
 - 📖 Dünndam Meridian Dü2 Was
 - 📖 Dünndam Meridian Dü3 Holz
 - 📖 Dünndam Meridian Dü3 Kardi
 - 📖 Dünndam Meridian Dü4 Quell
 - 📖 Dünndam Meridian Dü5 Feue
 - 📖 Dünndam Meridian Dü8 Erde
 - 📖 Dünndam Meridian Dü6 Xipur
 - 📖 Dünndam Meridian JM4 Alam
 - 📖 Dünndam Meridian B27 Zusti
- ⊖ Blasenmeridian
 - 📖 Blasenmeridian Übersicht

Dünndammeridian


- 📖 repräsentiert Hals-Nasen-Ohren-Bereich, Schleimhaut, enzymatische Verdauung
- 📖 *Psychologisch:*
 - Aufnahmefähigkeit, Anstau und Verarbeitung von Druck und Information; Wahrnehmung und Klarheit von Gedanken, Gefühlen und Motiven, Transformationskraft
- 📖 *Physisch:*
 - Nahrungsmittelunverträglichkeit
 - Pilze, Parasiten, Dysbakteriose





© 2008 i-health systems 229




Auswertung der Energieverteilung
die Bildschirmoberfläche für die graphische
Darstellung der Energieverteilung








Energieverteilung
Symmetrie
Zahnmeridian
Zahnposition
Meta-Analyse
ENERGIEVERTEILUNG



Oben





Unten

18 = H 9 R + KS 9 R + 3E 1 R + Dü 1 R
 17 = M 45 R + MP 1 R
 16 = M 45 R + MP 1 R
 15 = Lu 11 R + Di 1 R
 14 = Lu 11 R + Di 1 R
 13 = G 44 R + Le 1 R
 12 = B 67 R + N 1 R
 11 = B 67 R + N 1 R
 21 = B 67 L + N 1 L
 22 = B 67 L + N 1 L
 23 = G 44 L + Le 1 L
 24 = Lu 11 L + Di 1 L
 25 = Lu 11 L + Di 1 L
 26 = M 45 L + MP 1 L
 27 = M 45 L + MP 1 L
 28 = H 9 L + KS 9 L + 3E 1 L + Dü 1 L


48 = H 9 R + KS 9 R + Dü 1 R + 3E 1 R
 47 = Lu 11 R + Di 1 R
 46 = Lu 11 R + Di 1 R
 45 = M 45 R + MP 1 R
 44 = M 45 R + MP 1 R
 43 = G 44 R + Le 1 R
 42 = B 67 R + N 1 R
 41 = B 67 R + N 1 R
 31 = B 67 L + N 1 L
 32 = B 67 L + N 1 L
 33 = G 44 L + Le 1 L
 34 = M 45 L + MP 1 L
 35 = M 45 L + MP 1 L
 36 = Lu 11 L + Di 1 L
 37 = Lu 11 L + Di 1 L
 38 = H 9 L + KS 9 L + Dü 1 L + 3E 1 L

Lu 11 = Lunge
 Di 1 = Dickdarm
 M 45 = Magen
 MP 1 = Milz-Pankreas
 H 9 = Herz
 Dü 1 = Dünndarm
 B 67 = Blase
 N 1 = Nieren
 KS 9 = Kreislauf
 3E 1 = Dreifach-Erwärmer
 G 44 = Gallenblase
 Le 1 = Leber







Meta-Analyse Vergleich der
 Yin- und Yangmeridiane
 Oben- und Untenmeridiane
 linke und rechte Meridiane
 Feuer- und Wassermidiane, zeigt den
 Harmonie- und den Vitalitätsindex



Therapeutische Wertung


die Bildschirmoberfläche für den Vergleich der einzelnen Messungen innerhalb einer Konsultation








Testergebnisse


die Bildschirmoberfläche für die Zusammenstellung
der Test- und Messergebnisse














Thermographiemodul
die Bildschirmoberfläche für die
Hauttemperaturmessung bei AFT, Raymedy-Scans
und Zapp-Scans





Anwendung der Lichtsignale
die Bildschirmoberfläche für die Anwendung der
Lichtsignale




The screenshot shows the Raymedy software interface. On the left, a tree view lists various Raymedy devices under categories like 'archetron' and 'alarmpoint'. The 'alarmpoint' category is expanded, showing sub-items like 'Alarmpoint Circulation', 'Alarmpoint Colon', etc. The main window displays a search bar and a list of found devices. At the bottom, there is a control panel with a timer set to 02:00, an 'INFO' button, a 'PLAY' button with a lightbulb icon, a 'PM' button with a key icon, and a 'STOP' button. Three callout boxes highlight specific features: a grey callout points to the 'archetron' category, a red callout points to the 'PLAY' button, and another grey callout points to the 'PM' button.

Funktionsschalter
für Lichtstift und Raycer

Funktionsschalter
für PowerMe

Funktionsschalter
für I-Light
(wenn angeschlossen)



The screenshot displays the Raymedy software interface. On the left, a list of treatments is shown under the heading "Wählen Sie das Ramedy:". The treatment "Transitron Triiodthyronin" is selected. Below this list, a category "vertebra" is expanded, showing a list of vertebrae from C1 to Th7. On the right, a help window titled "Hilfe" is open, displaying information about Triiodthyronin. A red "NEW" stamp is overlaid on the top right of the help window. At the bottom of the interface, there is a control panel with a timer set to 02:00, buttons for "INFO", "PLAY", "PM", and "STOP", and a progress bar.

NEW

Hilfe

Zur Aktivierung von Triiodthyronin. Dieses Signal wird gefunden im Thermosca mehr Triiodthyronin oder Transitron Triiodthyronin benötigt.

Wirkung: Triiodthyronin (T3, auch fT3 für freies Triiodthyronin und rT3 für reverses Triiodthyronin), ist eines von zwei wichtigen Schilddrüsenhormonen. Es ist das wirksamste Hormon der Schilddrüse und übertrifft in seiner biologischen Aktivität das zweite Iod-haltige Schilddrüsenhormon Tetraiodthyronin (T4). Thyroxin ist das Prohormon zu Triiodthyronin, kurz T3 (drei Jodatome im Molekül). Diese Schilddrüsenhormone sind essentiell für den Energiestoffwechsel sowie wichtige Partner für viele andere Hormone wie z. B. Insulin, Glukagon, Somatotropes Hormon und Adrenalin. Das übergeordnete Regelhormon ist das Thyreoidea-stimulierende Hormon (TSH). Thyroxin wird zur Behandlung der Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) gebraucht. Menschen mit dieser Krankheit brauchen in der Regel einen lebenslangen Hormonersatz. Thyroxin gehört zu den fünf weltweit am häufigsten verordneten Medikamenten.



Suche nach diesen Wörtern in der Beschreibung der Raymedys:

Raymedys gefunden:


Signaldauer (mm:ss) 02:00 INFO PLAY PM STOP

01:00 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00

**Informationen zu allen
Raymedies jetzt verfügbar**


NEW

Dermatome
zu allen Vertebrae
werden jetzt auch die
entsprechenden
Dermatome gezeigt




Anwendung der Beamersignale
die Bildschirmoberfläche für die Anwendung der
Beamersignale





Wellness und Report

die Bildschirmoberfläche für das Wellness- oder Präventionsprotokoll und die Rapportfunktion



Anwendungen
Balancieren
Info
Raymedys für Lichtstift
Raymedy-Wellen
Rapport

WELLNESS


HOLZ

Charakter des Elements	Holz im Energieüberschuss	Fünf-Elemente-Broschüre traditionell	
Element auf psychologischer Ebene	Ernährung: zu vermeiden	5-elements brochure corporate	
Element auf physischer Ebene	Ernährung: zu empfehlen	Fünf-Elemente-Broschüre	
Elementbezogene Schwächen	Nahrungsergänzung		
Elementbezogene Eigenschaften und	Affirmationen		
Elementbezogene Herausforderungen	Lifestyle		
Holz im Energiemangel	Zusammenfassung		

Charakter des Elements


Das Element Holz kontrolliert alles, was mit Bewegung, Flexibilität und Kreislauf (Blutspeicherung, Blutverteilung, Energiefluss) in Zusammenhang steht.

Text kopieren
Rapport drucken



I-VAC

die Bildschirmoberfläche für das Skin-Care-Modul
(I-ON für Mikrostrom und
I-VAC für Vakuum-Schröpfen im Modul SkinCare)



i-VAC

Dauer (mm:ss) 02:00

Intensität (%) 0 50 100

Zyklen/Min. 5

Benutze zweite i-VAC Einstellung

Intensität (%) 0 50 100


Zyklen pro Min. 5

00:00 00:20 00:40 01:00 01:20 01:40 02:00

Start

I-VAC
Einstellungen für das
dynamische Schröpfen

DE 08:24
24.02.2018



Raymedy-Heimmodul

die Bildschirmoberfläche für das Erstellen von
Heimbehandlungsplänen und verschiedenen
Datenanalysen

Screen zum Erstellen
eines Planes

NEW

Erstelle Raymedy-Plan

Blick auf Raymedy-Plan Geschichte

Form. Sie Kriterien für die Datenanal.

Gegenwärtige Patientdaten analysieren


Analyse des Datensatzes

Analyseergebnisse entfernen

Übersicht über alle
bereits erstellten Pläne

Kriterien für die Analyse
des Klientenstammes
festlegen

Analyse durchführen




The screenshot shows the Raymedy software interface. At the top, there is a toolbar with various icons and a status bar displaying "Name: den Boer, w.m.j." and "Energie: -10 %". Below the toolbar, there are tabs for "Zap", "Licht Stift", "Beamer", "Vorbestimmter Plan", "Jetzt durchführen", and "Hochladen". The main area is titled "RAYMEDY PLAN" and contains several sections:

- Interaktives Präventionsprotokoll**: Includes a dropdown for "Zeitspanne für jeden Punkt" set to "02:00 mm:ss", buttons for "Prävention-Protokoll hinzufügen" and "Behandlung nach Mussat hinzufügen", and checkboxes for "Licht" and "Beamer" (both checked). Below this, it says "Result based on c... t from 10-5-2007".
- Spezifische Protokolle**: A dropdown menu showing "Prostata Protokoll bei Inkontinenz/" with a ">> wählen" button and a "Protokoll anzeigen" button.
- Meine eigene Protokolle**: A dropdown menu showing "Dick Darm Sanierung / Large Intestine" with a ">> wählen" button and a "Protokolle verwalten" button.

At the bottom, there is a "Raymedyplan" section with a list of items, including "Raycer Beamer" and "strop 1" on kies time 05:00 (Place PowerMe as near as possible to Prostate and sit on it during all treatment steps. Auf dem Geraet sitzen. Op h...".

**Fertig zum
Versenden
Präventionsprotokoll
und die Behandlung
nach Mussat**



Name: den Boer, w.m.j. Energie: -10 %

Zap Licht Stift Beamer Vorbestimmter Plan Jetzt durchführen Hochladen RAYMEDY PLAN

Interaktives Präventionsprotokoll

Spezifische Protokolle

Prostata Protokoll bei Inkontinenz/ >> wählen

Protokoll anzeigen

Meine eigene Protokolle

Dick Darm Sanierung / Large Intestine >> wählen

Protokolle verwalten

as possible to Prostate and sit on it during all treatment steps. Auf dem Geraet sitzen. Op h

**Fertig zum
Versenden**

Weitere Protokolle

- Narbenbehandlung
- Fersensporn
- Entgiften
- neu Balancieren
- Prostata/
Inkontinenz






The screenshot shows the Raymedy software interface. At the top, there is a toolbar with various icons and a status bar displaying "Name: den Boer, w.m.j." and "Energie: -10 %". Below the toolbar, there are tabs for "Zap", "Licht Stift", "Beamer", "Vorbestimmter Plan", "Jetzt durchführen", and "Hochladen". The main content area is titled "RAYMEDY PLAN" and contains two sections: "Interaktives Präventionsprotokoll" and "Spezifische Protokolle". The "Spezifische Protokolle" section has a dropdown menu with "Prostata Protokoll bei Inkontinenz/" selected and a ">> wählen" button. Below this is a "Protokoll anzeigen" button. The "Meine eigene Protokolle" section has a dropdown menu with "Dick Darm Sanierung / Large Intestine" selected and a ">> wählen" button. Below this is a "Protokolle verwalten" button. A large red speech bubble is overlaid on the left side of the interface, containing the text "Fertig zum Versenden Eigene Protokolle verwalten". At the bottom of the screenshot, there is a small audio icon and a text string: "Raycer Beamer raymedy 'renastimutron' on kies time 05:00 [Place PowerMe as near as possible to Prostate and sit on it during all treatment steps. Auf dem Geraet sitzen. Op h...



Zap Licht Stift Beamer Vorbestimmter Plan Jetzt durchführen Hochladen RAYMEDY PLAN

Hardware auswählen

 Classic  ...  ...

Neustart

Raymedyplan

Funktionsbutton für PowerMe

Eine Zeile nach oben bewegen Eine Zeile nach unten bewegen Zeile löschen Liste loeschen Gesamtausführungszeit: 00:00 (mm:ss)

Plan speichern

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit



...und nun kommen
wir zu Ihren Fragen...

RAYMEDY-Software



RAYMEDY Smart healthcare Version 7
Main & Mental Balance

605,00 €*



Heimmodul für Klienten

00,00 €*

* Alle Preise incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (Niederlande) 21%

Einführungsangebot für Smart Healthcare Version 7 incl. Mental Balance:



+ 30 Monate Software-Wartung
(511,50€ gespart!)

968,00 €*

bestellung@raymedy.com

- formlos
- Name
- Adresse
- Email
- Ihre Module
- Sonderangebot ja oder nein